

Censimento del Capriolo - anno 2012

Il censimento è stato effettuato nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 aprile. Le condizioni meteo, discrete in termini di visibilità e ventosità nella serata di venerdì, sono decisamente peggiorate la mattina dopo. Per alcuni punti di osservazione è stato quindi necessario posticipare le operazioni di censimento alla settimana successiva.

Di seguito in tabella i dati ottenuti:

VENERDI' SERA				
LUOGO	TOTALI	MM	FF	??
Capannette	1	0	0	1
Pescina	0	0	0	0
Lombardo	1	0	1	0
Grilla – Leviatta	1	1	0	0
Fontanassi	0	0	0	0
Eremiti	14	3	11	0
Cascina Rossa	2	1	1	0
Bandita	5	1	4	0
Tendivere	non effettuato			
Cappellana	3	1	2	0
Magge	8	4	4	0
Cornagetta	3	1	2	0
Cornaggia	1	0	1	0
Nebbie	5	1	3	1
Crovi	13	3	10	0
Casa Luciani	8	1	7	0
Piana Ceresa	8	4	4	0
Mogliani	3	0	0	3
Merigo-Pizzo	1	0	1	0
Garrona	1	0	1	0
Poggio – Praglia	2	0	0	2
Saliera	6	3	3	0
T Leco-Taccone	6	1	5	0
T Rocca Vergone	3	1	1	1
T Tugello	3	1	2	0
TOTALI	98	27	63	8

SABATO MATTINA				
LUOGO	TOTALI	MM	FF	??
Capannette	11	1	7	3
Pescina	1	0	1	0
Lombardo	2	0	0	2
Grilla – Leviatta	5	3	1	1
Fontanassi	2	2	0	0
Eremiti	17	5	12	0
Cascina Rossa	1	1	0	0
Bandita	0	0	0	0
Tendivere	3	1	2	0
Cappellana	1	0	1	0
Magge	0	0	0	0
Cornaglietta	2	1	1	0
Cornaggia	2	0	2	0
Nebbie	1	1	0	0
Crovi	13	4	7	2
Casa Luciani	8	2	6	0
Piana Ceresa	3	3	0	0
Mogliani	2	1	0	1
Merigo-Pizzo	1	0	0	1
Garrona	5	2	2	1
Saliera	5	2	3	0
T Leco-Taccone	non effettuato			
T Rocca Vergone	non effettuato			
T Tugello	non effettuato			
TOTALI	85	29	45	11

Consistenza (numero minimo certo) : n. 29 maschi e n. 63 femmine

La *sex ratio* è quindi squilibrata a favore delle femmine, con un valore di 1: 2,2, cioè sono presenti 220 femmine ogni 100 maschi.

Tale squilibrio potrebbe essere giustificato da una maggiore dispersione sul territorio dei caprioli maschi nel periodo territoriale e gerarchico, nonché dalle abitudini più gregarie delle femmine con prole dell'anno precedente.