

## Censimento della specie Capriolo - anno 2016

Il censimento della specie Capriolo *Capreolus capreolus* si è svolto nei giorni 8 9 e 10 aprile 2016.

Le condizioni meteorologiche generali erano variabili e ventose, con alternanza di nubi e sole. La giornata di domenica 10 aprile è stata particolarmente ventosa, con pioggia nelle prime ore del mattino e presenza di nubi basse che limitavano la visibilità.

<b>Censimento del Capriolo - Punti fissi di osservazione - Aprile 2016 - Tramonto</b>				
<b>Punto fisso</b>	<b>Totale</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Indeterminati</b>
C.na Crovi	3	1	2	0
Eremiti	3	1	2	0
C.na Moglioni	0	0	0	0
C.na Rossa - prati Pracaban	4	0	3	1
C.na Cornaggia	4	2	2	0
C.na Cornagetta	2	1	1	0
C.na Lombardo	/	/	/	/
C.na Magge - Ferriere	2	2	0	0
C.na Nebbie	1	1	0	0
C.ne Tendivere – Cappellana	2	1	1	0
C.na Fuia	7	4	3	0
C.ne Grilla, Merlina e Leveratta	1	1	0	0
Fontanassi	0	0	0	0
C.na Bandita – C.na Cilegia	3	2	1	/
C.na Piana Ceresa	3	1	2	0
Capanne Superiori di Marcarolo	/	/	/	/
C.na Pescina	0	0	0	0
C.na Sardigna	3	1(melanico, palco in velluto)	0	2
Monte Poggio – Praglia	/	/	/	/
<b>TOTALI</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>3</b>

<b>Censimento del Capriolo - Punti fissi di osservazione - Aprile 2016 - Alba</b>				
<b>Punto fisso</b>	<b>Totale</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Indeterminati</b>
C.na Crovi	7	3	4	0
Eremiti	11	4	7	0
C.na Moglioni	/	/	/	/
C.na Rossa – prati Pracaban	2	0	2	0
C.na Cornaggia	2	1	1	0
C.na Cornagetta	3	2	1	0
C.na Lombardo	/	/	/	/
C.na Magge - Ferriere	6	3	1	2
C.na Nebbie	3	1	1	1
C.ne Tendivere – Cappellana	2	1	1	0
C.na Fuia	/	/	/	/
C.ne Grilla, Merlina e Leveratta	0	0	0	0
Fontanassi	0	0	0	0
C.na Bandita – C.na Ciliegia	5	1	4	0
C.na Piana Ceresa	11	8 (2 presentavano e incrociavano i palchi)	3	0
Capanne Superiori di Marcarolo	3	1	1	1
C.na Pescina	2	0	1	1
C.na Sardigna	4	2	2	0
Monte Poggio – Praglia	/	/	/	/
<b>TOTALI</b>	<b>61</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>5</b>

<b>Censimento del Capriolo - Transetti - Aprile 2016</b>				
<b>Transetti</b>	<b>Totale</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Indeterminati</b>
S.P. Merigo – Prato Rondanino	11	6	4	1
Ponte Nespolo – Rocca Vergone – Passo Dagliola – Ponte Nespolo	1	1	0	0
Capanne di Marcarolo – Monte Pracaban – C.na Grilla – C.na Piota	2	1	1	0
Loc. Magnoni – loc. Fontanassi	0	0	0	0
Costa Pancaldi – Monte Tugello	1	0	0	1
Costa di Cravara	0	0	0	0
Monte Leco – C.na Carrosina	/	/	/	/
Monte Poggio – Laghi del Gorzente	2	1	1	0
C.na Poggio - C.ne Garrona – Monte Vesolina -	5	4	1	0
<b>TOTALI</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

Consistenza (numero minimo certo) nel periodo pre-riproduttivo: n. 40 maschi e n. 36 femmine, con *sex ratio* leggermente favorevole ai maschi (valore di 1:1,1) e vicina all'equilibrio.

Sono stati osservati un numero massimo di 83 caprioli (40 maschi, 36 femmine, 7 indeterminati).