



Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Determinazione Dirigenziale n. 332		del 25/11/2025	
Oggetto:	VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI FATTISPECIE SOTTOPOSTA A PRE-VALUTAZIONE (D.G.R. N. 55-7222/2023/XI, ALLEGATO A, TIPOLOGIA 12): ZEFIRO NET - “SOSTITUZIONE PARABOLA PER PONTE RADIO ESISTENTE DI ZEFIRO NET SU TRALICCIO ESISTENTE - LOC. MONTE LECO” IN COMUNE DI VOLTAGGIO (AL).		
		PDP n. 346 / 2025	del 22/11/2025
Determinazione Dirigenziale con rilevanza contabile: NO			
Area: Tecnica			
Referente Istruttoria: Gabriele Panizza			
Responsabile del procedimento: Gabriele Panizza			

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese approvato con D.P.G.R. n. 13/2023/XI del 21/3/2023.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese n. 2/2025 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al dirigente Andrea De Giovanni”.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”.

Vista la Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE.

Vista la Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE “Habitat”.





Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Visto il D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relativa a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.).

Viste le linee guida del Ministero dell’Ambiente pubblicate sul sito www.minambiente.it “La procedura della valutazione di incidenza”.

Vista la Comunicazione della Commissione Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE (2021/C 437/01).

Vista la Comunicazione della Commissione europea (2019/C 33/01): “Gestione dei siti Natura 2000, Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE”.

Vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 “L.r. 19/2009 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità>, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”.

Viste le modifiche apportate alle suddette Misure di Conservazione con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.

Vista la D.G.R. n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, con la quale sono state aggiornate le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte.

Considerato inoltre come la D.G.R. n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023 abbia ad oggetto: Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. e di come lo stesso provvedimento, in attuazione dell’Intesa in oggetto richiamata recepisca formalmente le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/ CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, quale guida metodologica per la procedura di valutazione d’incidenza, di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2019.

Vista la D.G.R. 9 marzo 2017, n. 6-4745 “L.R. 19/2009 , art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete natura 2000 del Piemonte. Approvazione dodicesimo



gruppo di misure”.

Vista la D.G.R. dell' 8 febbraio 2010, n. 36-13220 “Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 artt. 41 e 43. Delega della gestione di Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte”.

Vista la D.C.D. n. 13/2010 “Convenzione per la delega della gestione del Sito rete natura 2000 “Capanne di Marcarolo”, con la quale e' stata approvata e sottoscritta la delega per la gestione del S.I.C./Z.P.S. IT1180026 “Capanne di Marcarolo”.

Vista la Comunicazione della Commissione europea (2019/C 33/01): “Gestione dei siti Natura 2000, Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE”.

Vista infine la D.G.E. n. 82/2010 “Procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. n.19/2009 e s.m.i. Possibilità di accesso da parte del proponente ai dati e alle informazioni in possesso dell'Ente Parco”.

Vista la nota prot. APAP n. 3448 del 18/11/2025 con la quale il proponente ZEFIRO NET, Via Gattamelata, 34 - 20149 - MILANO (MI), inoltrava istanza di assoggettamento alla Verifica di corrispondenza per P/I/A prevalutati.

Vista la nota dell'Ente di gestione prot. APAP n. 3459 del 18/11/2025, con la quale veniva comunicato al proponente l'avvio del procedimento.

Tenuto conto delle risultanze istruttorie redatte in merito dal Funzionario Tecnico Gabriele Panizza - Verifica di corrispondenza di fattispecie sottoposta a pre-valutazione (D.G.R. n. 55-7222/2023/XI, Allegato A, Tipologia 12): “Posa di nuove antenne di telefonia mobile su edifici esistenti o in aree già dedicate”, intervento di "Sostituzione parabola per ponte radio esistente di Zefiro Net su traliccio esistente - loc. Monte Leco" ed Espressione di parere ai sensi della I° Variante al Piano dell'Area, DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009 (prot. APAP n. 3526 del 24/11/2025) allegati alla presente Determinazione Dirigenziale

Ritenuto pertanto:

- di esprimere esito positivo di Verifica di corrispondenza di fattispecie sottoposta a pre-valutazione (D.G.R. n. 55-7222/2023/XI, Allegato A, Tipologia 12): “*Posa di nuove antenne di telefonia mobile su edifici esistenti o in aree già dedicate*”, intervento di "Sostituzione parabola per ponte radio esistente di Zefiro Net su traliccio esistente - loc. Monte Leco"
- di esprimere parere positivo ai sensi della I° Variante al Piano dell'Area, DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009 per l'intervento di: "Sostituzione parabola per ponte radio esistente di Zefiro Net su traliccio esistente - loc. Monte Leco"

Tutto ciò premesso e considerato.





Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 331/2022 ad oggetto: “Secondo aggiornamento dell’individuazione delle Unità Organizzative Responsabili dei procedimenti e delle istruttorie previste nell’ambito delle procedure di competenza dell’Ente”.

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 347/2024 ad oggetto: “Proroga di incarico di Elevata Qualificazione <Responsabilità di istruttorie e procedimenti tecnici, autorizzativi e contrattuali in campo ambientale e di biodiversità facenti capo all’Ente>”.

DETERMINA

di esprimere, per tramite del RdP FT Gabriele Panizza, esito positivo di Verifica di corrispondenza di fattispecie sottoposta a pre-valutazione (D.G.R. n. 55-7222/2023/XI, Allegato A, Tipologia 12): "Sostituzione parabola per ponte radio esistente di Zefiro Net su traliccio esistente - loc. Monte Leco;

di esprimere parere positivo ai sensi della I° Variante al Piano dell'Area, DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009 per l'intervento di: "Sostituzione parabola per ponte radio esistente di Zefiro Net su traliccio esistente - loc. Monte Leco";

di evidenziare che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate le vigenti norme nazionali e regionali in materia;

di evidenziare inoltre che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate la DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, con la quale sono state aggiornate le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte, la DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023. Si richiamano inoltre integralmente la DGR n. 10-398/2024/XII del 21 novembre 2024 “Approvazione obiettivi e misure di conservazione per 133 siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, nonché le Misure di conservazione Sito Specifiche della ZSC ZPS approvate con D.G.R. n. 6-4745 del 09/03/2017;

di evidenziare infine che le conclusioni del presente provvedimento sono determinate senza pregiudizio dei diritti di terzi e sotto l’osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in materia autorizzativa, di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento;

di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al proponente, al Comune di Voltaggio, alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Biodiversità e Aree Naturali; alla Commissione Locale per il Paesaggio, ai Funzionari Responsabili dell'Ufficio tecnico e di vigilanza dell'Ente di gestione per conoscenza e per gli opportuni adempimenti di competenza.

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle





Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Aree protette dell'Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Allegati: Istruttoria di Verifica di corrispondenza di fattispecie sottoposta a pre-valutazione (D.G.R. n. 55-7222/2023/XI, Allegato A, Tipologia 12): "Posa di nuove antenne di telefonia mobile su edifici esistenti o in aree già dedicate", intervento di "Sostituzione parabola per ponte radio esistente di Zefiro Net su traliccio esistente - loc. Monte Leco" e Istruttoria parere ai sensi della I° Variante al Piano dell'Area del P.N. delle Capanne di Marcarolo (prot. APAP n. 3526 del 24/11/2025).

IL DIRETTORE
Andrea De Giovanni
(firmato digitalmente)





Aree Protette
Appennino Piemontese

Sede centrale via Umberto I, 51, Salita Poggio
15060 Bosio (AL)
0114320196 - 3356961652
gabriele.panizza@areeprotetteappenninopiemontese.it

www.areeprotetteappenninopiemontese.it

**SCREENING DI INCIDENZA SITO SPECIFICI PREVENTIVI
(PRE-VALUTAZIONI)**

**ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo"
(D.M. 21 novembre 2017)**

RELAZIONE

Bosio, 22/11/2025

Proponente: ZEFIRO NET zefironet-nord@legalmail.it

Progettista: Ing. Federico Bongiovanni federico.bongiovanni@ingpec.eu

Comune: Voltaggio (AL)

Collocazione P/I/A: Interno alla ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo"; Interno al Parco naturale regionale delle Capanne di Marcarolo.

Oggetto: Verifica di corrispondenza di fattispecie sottoposta a pre-valutazione (D.G.R. n. 55-7222/2023/XI, Allegato A, Tipologia 12 "Posa di nuove antenne di telefonia mobile su edifici esistenti o in aree già dedicate": **Sostituzione parabola per ponte radio esistente di Zefiro Net su traliccio esistente - loc. Monte Leco.**

Con nota prot. APAP n. 3448 del 18/11/2025, il proponente presentava istanza di Verifica di corrispondenza di fattispecie pre valutata, ai sensi della D.G.R. n. 55-7222/2023/XI, Allegato A, per la Tipologia n. 12: "Posa di nuove antenne di telefonia mobile su edifici esistenti o in aree già dedicate".

La documentazione di progetto consiste in:

- Scheda guida verifica di corrispondenza per P/I/A/ pre valutati di Valutazione di incidenza, ai sensi della INTESA 28 novembre 2019 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)"
- Relazione Tecnica

Analisi

La tipologia di pre valutazione n. 12 (Allegato A D.G.R. n. 55-7222/2023/XI) presenta specificazioni di di carattere prescrittivo, oggetto della presente istruttoria di Verifica. La Scheda guida di verifica di corrispondenza inoltrata dal proponente presenta la seguente descrizione degli obiettivi dell'intervento: "Sostituzione parabola per ponte radio esistente di Zefiro Net su traliccio esistente - loc. Monte Leco".

Il Format Scheda Guida (pag.) riporta in dettaglio la dichiarazione del progettista di rispetto delle specificazioni a carattere prescrittivo di cui all'Allegato A, Tipologia 12, della D.G.R. n. 55-7222/2023/XI per la fattispecie pre valutata, nella fattispecie:

- Relazione Tecnica, pag. 1, par. 1, 2 e 3 per le seguenti condizioni:
 - I. non comporta l'installazione di nuovi tralci a terra o nuovi basamenti
 - II. il cantiere non comporta la realizzazione di nuove piste di accesso o manutenzione straordinaria di esistenti
 - III. Le eventuali aree di deposito e di servizio possono essere realizzate su piazzali o in aree già fruite a tale scopo o comunque prive di vegetazione
- Relazione Tecnica, pag. 2, par. 4, 5 e 6 per le seguenti condizioni:
 - I. non è previsto l'uso dell'elicottero, fatti salvi i motivi di soccorso e/o sicurezza;



- II. *L'edificio non presenta colonie di chirofteri*
- III. *vengono rispettate le "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali - nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale*

Esaminata pertanto la documentazione tecnica riguardante la fattispecie in oggetto, che consiste in lavori riguardanti la rimozione di una parabola per ponte radio avente diametro pari a 60cm installata a quota +15.00m e l'installazione di una nuova parabola per ponte radio avente diametro pari a 60cm a quota +12.00m.

Considerato come i lavori non interessino porzioni di habitat o specie di interesse comunitario ricompresi negli elenchi di cui alla Dir. 92/43/CEE (ALL. I e II), a fronte delle specifiche dichiarate dal Tecnico redattore della "Scheda Guida di verifica di corrispondenza" ed evidenziate nella documentazione di progetto, le quali risultano corrispondenti alle specificazioni a carattere prescrittivo di cui all'Allegato A, Tipologia 12, della D.G.R. n. 55-7222/2023/XI, **si considera possibile esprimere esito positivo di Verifica di corrispondenza sulla fattispecie in oggetto sottoposta a pre-valutazione: "Sostituzione parabola per ponte radio esistente di Zefiro Net su traliccio esistente - loc. Monte Leco" in Comune di Voltaggio (AL).**

Si evidenzia che unitamente alle conclusioni della presente istruttoria si intendono interamente richiamate e applicate le norme di cui alla DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, con la quale sono state aggiornate le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte, alla DGR n. 10-398/2024/XII del 21 novembre 2024 "Approvazione obiettivi e misure di conservazione per 133 siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", nonché le Misure di conservazione Sito Specifiche della ZSC ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" approvate con D.G.R. n. 6-4745 del 09/03/2017.

Il Responsabile del Procedimento
(F.T. Gabriele Panizza)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

4.v, FTEMP.ft, 465.nd, 1.a





Aree Protette
Appennino Piemontese

Sede centrale via Umberto I, 51, Salita Poggio
15060 Bosio (AL)
0114320196 - 3356961652
gabriele.panizza@areeprotetteappenninopiemontese.it

www.areeprotetteappenninopiemontese.it

PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

Espressione di parere ai sensi della 1° Variante al Piano dell'Area
Del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
(DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009)

RELAZIONE

Oggetto: Sostituzione parabola per ponte radio esistente di Zefiro Net su traliccio esistente - loc. Monte Leco (prot. APAP n. n. 3448 del 18/11/2025)

L'intervento di "Sostituzione parabola per ponte radio esistente di Zefiro Net su traliccio esistente - loc. Monte Leco" risponde alle fattispecie ricomprese nell' Art. 19 delle NTA della 1° Variante al Piano dell'Area – Aree per infrastrutture tecniche (ripetitori, ponti radio, ecc.), le quali, in relazione all'oggetto, specificano quanto segue:

- La cartografia di Piano individua due aree per infrastrutture tecniche. Entrambe si trovano in località Monte Leco.
- In tutte le altre aree è vietata ogni nuova installazione di ripetitori, ponti radio, ecc.. Analogamente in tutte le aree del Parco naturale è vietata l'installazione di impianti di generazione di energia da fonte alternativa fino a che l'Ente di gestione del Parco naturale non avrà predisposto uno specifico Piano di sviluppo energetico (art. 5, comma 4, lettera g) delle presenti Norme di Attuazione.) che ne regolamenti l'attuazione. Il Piano di sviluppo energetico dovrà prevedere una prima fase di sperimentazione e potrà permettere la realizzazione di impianti di potenzialità limitata finalizzati a soddisfare le esigenze domestiche o di aziende agricole a conduzione famigliare; il piano dovrà prevedere gli accorgimenti atti a mitigarne l'impatto visivo.
- Le modalità secondo le quali realizzare alcuni interventi sono indicate al seguente articolo 36, comma 25.
- Le aree di cui al primo comma comprendono la zona più alta del monte e la parte terminale della strada di accesso alla vetta; su tale ambito sono installate in ordine sparso diverse infrastrutture tecniche (ripetitori, ponti radio, ecc.) dalle dimensioni notevoli e dall'impatto molto marcato.
- Per le opere già esistenti, ricadenti nella zona in oggetto, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con recupero dei manufatti esistenti; non sono ammessi l'ampliamento e la sopraelevazione degli edifici esistenti.
- Si specifica che l'installazione di parabole o antenne su tralicci esistenti sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria di manufatti esistenti.
- In tutte le altre aree del Parco naturale è vietata, nel rispetto del Decreto Legislativo 04.09.2002, n. 198, l'installazione di antenne, ripetitori e altre apparecchiature tecniche che non trovino giustificazione nella fruizione del territorio del Parco naturale, o che non siano preventivamente individuati, con apposita deliberazione, dal Consiglio direttivo del Parco naturale previa presentazione di un progetto che ne valuti l'impatto sul territorio.

Esaminata pertanto la documentazione tecnica riguardante la fattispecie in oggetto, che consiste in lavori riguardanti la rimozione di una parabola per ponte radio avente diametro pari a 60cm installata a quota +15.00m e l'installazione di una nuova parabola per ponte radio avente diametro pari a 60cm a quota +12.00m, si esprime parere favorevole in relazione al proposto intervento di: *"Sostituzione parabola per ponte radio esistente di Zefiro Net su traliccio esistente - loc. Monte Leco" in Comune di Voltaggio (AL)*".

Il Responsabile del Procedimento
(F.T. Gabriele Panizza)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

